

Maßnahmeblatt

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-typ	Einführung der Maßnahme	Dauer der Maßnahme	Priorität
Grüne Gemeinde Osterburg	G14	Ökologische Maßnahme	2025	mittelfristig	hoch
Biese-Umfluter sollen zu Feuchtbiotopen werden					
Wir empfehlen, die Biese-Umfluter zu Feuchtbiotopen umzugestalten.					
Maßnahmenstatus					
					
Ziel					
Feuchtbiotope anlegen					
Beschreibung					
<p>Feuchtbiotope sind Systeme im ökologischen Gleichgewicht und stellen Urzellen einer intakten Natur dar. In der Regel besitzen sie ein stehendes Gewässer, was auch austrocknen kann, haben einen Verlandungsbereich mit vielfältigem Leben für Pionierarten der Flora und Fauna, einen Uferbereich und sind von einem Übergangsbereich, oftmals Feuchtwiesen und Hecken, zu anderen Gebieten der Fluren abgeschlossen.</p> <p>Das stehende Gewässer kann ein Tümpel, ein Teich oder ein Weiher sein. Es hat biozönose Verbindung zu umgebenden Fließgewässern, die die Wanderachsen von Lebewesen bilden. Die Verbindungen können gelegentlich wasserführende Gräben sein aber auch nur Tierwanderwege, wie im Falle der bekannten Wanderwege der Amphibien.</p>					
Ausgangslage / aktueller Stand					
<ul style="list-style-type: none"> - Die Umfluter der Biese in Gladigau und Rossau wachsen bereits mit Schilf zu, so dass sich hier bereits Feuchtbiotope gebildet haben. - Den Umfluter in Osterburg tieferlegen, damit dort öfter und mehr Wasser durchfließt, und am Ende einen Damm (Absenkung der Geländeoberkante) errichten, damit das Wasser stehenbleibt. - Bewirtschaftung der Biese erfolgt durch LAW - Prüfen, ob diese Maßnahme aufgrund des Naturschutzes durchführbar ist und durch LAW realisierbar 					
anstehende Maßnahmen					
Prüfen ob Maßnahme aufgrund des Naturschutzes durchführbar ist					
Handlungsschritte / Umsetzung					
kurzfristig	mittelfristig		langfristig		
- Maßnahme prüfen					

handelnde Akteure	
Verwaltung	
verantwortlich	
Verwaltung	
Zielgruppe (zu erreichende Personen)	
Erfolgsindikatoren / Meilensteine	
THG Einsparungen	
Endenergieeinsparungen (MWh/a)	THG Einsparungen (t/a)
Kosten	
Abhängig von Aufgabenzuteilung	
Finanzierungsansatz	
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise / Anmerkungen	
Empfehlung des Bürgerrates, 03/23;	
Letzte Bearbeitung Steckbrief	
19.6.2024 / Frank Ernst	